

Ponávka Tower - SO 01

standard pro I. - XII.NP





ptáček



UMYVADLO

Umyvadlo Connect Air | 60 cm




IDEAL STANDARD umyvadlo nábytkové Connect Air 60x46 cm a otvorem pro baterii, přepadem



	A
E 0297 ..	650
E 0298 ..	600
E 0299..	550

Umývatko Tempo

IDEAL STANDARD TEMPO umývatko 370x210mm
s otvorem a přepadem bílá






BATERIE UMYVADLOVÁ

Umyvadlová baterie Tesi

IDEAL STANDARD TESI umyvadlová baterie DN15, páková, bez odtokové garnitury, chrom






Závěsný záchod S50

VITRA S50 závěsné WC 355x520mm vodorovný odpad, hluboké splachování bílá, celokapotované, sedátko objednat zvlášť

Sedátko S50

VITRA S50 duraplastové, kovové panty







PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM

Předstěnový systém

ALCAPLAST RENOVMODUL předstěnový instalační systém 448x758mm, pro zazdívání, šířka 448 mm, hloubka 125 mm, výška 758 mm, hmotnost 9,8 kg, doporučený rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa, funkční rozsah tlaku vody 0,05-0,8 MPa, hygienická rezerva 3 l, malé spláchnutí 2,5-3,5 l, velké spláchnutí: 6-9 l Objem vody v nádržce: 9 l




Tlačítko Thin

ALCAPLAST THIN ovládací tlačítko 247x165mm, bílá



Vana Concept 100

CONCEPT 100 klasická vana 1600x700mm, akrylátová, bílá






BATERIE VANOVÁ

Vanová baterie Tesi

IDEAL STANDARD TESI vanová baterie DN15, nástěnná, páková, chrom

Sprchový set Concept 100

CONCEPT 100 ruční sprcha. 101 mm s držákem a hadicí, chrom






SPRCHOVÝ KOUT

Vanička sprchová Concept 100 | 90x90cm

CONCEPT 100 sprchová vanička čtverec 90x90cm

Zástěna Sprchová Concept 100 New | 90cm

CONCEPT 100 NEW sprchové dveře 900x900x1900mm posuvné, rohový vstup 2 dílný, stříbrná matná/čiré sklo s AP, tloušťka skla 4 mm sklo s Anti-Plaque






ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ

Zástěna sprchová Concept 100 NEW | 90cm

CONCEPT 100 NEW sprchové dveře 900x1900mm lité, stříbrná matná/čiré sklo AP, tloušťka skla 4 mm, materiál výplně čiré sklo s Anti-Plaque, barva profilu stříbrná matná,








BATERIE SPRCHOVÁ

Sprchová baterie Tesi

IDEAL STANDARD TESI sprchová baterie DN15, nástěnná, páková, chrom

Sprchový set Concept 100

CONCEPT 100 sprchový set 700 mm, 1 polohová hlavice, chrom






RADIÁTOR

Radiátor Concept 100 | 450/1700

CONCEPT 100 radiátor koupelňový 697W rovný se středovým připojením šířka L= 450 mm, hloubka 30 mm, výška 1700 mm připojení vnitřní závit 6xG1/2", šířka připojovací rozteče radiátoru 30 mm





DLAŽBA

Dlažba X-Rock

IMOLA X-ROCK dlažba matná 300x600x10mm, rektifikováno

Beige



White




Black



Grey





DLAŽBA

Dlažba Kaamos Outdoor | 60x60x2 cm

RAKO KAAMOS OUTDOOR dlažba 60x60cm, tloušťka dlažby 2 cm, mrazuvzdorná, slinutá, neglazovaná, reliéfní, matná, odstínové odchylky V3 - velké odchylky, rektifikovaná




šedá

Ponávka Tower

standard pro XIII. - XV.NP





ptáček



UMYVADLO


Umyvadlo Verity Line | 600x500mm

VILLEROY & BOCH VERITY LINE nábytkové umyvadlo 600x500mm, s otvorem a přepadem, bílá Alpin



Umývátko Architectura | 36cm

VILLEROY & BOCH ARCHITECTURA umývátko 360mm s přepadem, s otvorem pro baterii proražen v pravo, bílá







BATERIE UMYVADLOVÁ

Umyvadlová baterie Talis E

HANSGROHE TALIS E páková umyvadlová baterie DN15, stojánková, chrom, bez odtokové soupravy, vhodná pro průtokové ohřívače






TOALETA

Závěsný záchod Verity Design

CONCEPT VILLEROY & BOCH VERITY DESIGN závěsné WC
375x565mm s hlubokým splachováním, vodorovný odpad, bílá Alpin

Sedátko Verity Design Soft Close

CONCEPT VERITY DESIGN WC sedátko s poklopem, se soft-close, bílá alpin, se soft-close a quick release funkcí ,závěsy z ušlechtilé oceli







PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM

Předstěnový systém

ALCAPLAST RENOVMODUL předstěnový instalační systém 448x758mm, pro zazdivání, šířka 448 mm, hloubka 125 mm, výška 758 mm, hmotnost 9,8 kg, doporučený rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa, funkční rozsah tlaku vody 0,05-0,8 MPa, hygienická rezerva 3 l, malé spláchnutí 2,5-3,5 l, velké spláchnutí: 6-9 l Objem vody v nádržce: 9 l

Tlačítko Thin



ALCAPLAST THIN ovládací tlačítko 247x165mm, bílá





Vana Oberon

VILLEROY & BOCH OBERON vana obdélníková quarylová, včetně noh, bílá Alpin rozměry: 160x75cm





BATERIE VANOVÁ

Vanová baterie Talis E

HANSGROHE TALIS E vanová/sprchová baterie 150mm, nástěnná, páková, chrom

CONCEPT 100 NEW sprchový set s ruční sprcou, držák, hadice, chrom







SPRCHOVÝ KOUT

Vanička sprchová Concept 100 | 90x90cm

CONCEPT 100 sprchová vanička čtverec 90x90cm

Zástěna Sprchová Concept 100 New | 90cm

CONCEPT 100 NEW sprchové dveře 900x900x1900mm posuvné,
rohový vstup 2 dílný, stříbrná matná/čiré sklo s AP,
tloušťka skla 4 mm sklo s Anti-Plaque






ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ

Zástěna sprchová Concept 100 NEW | 90cm

CONCEPT 100 NEW sprchové dveře 900x1900mm lité, stříbrná matná/čiré sklo AP, tloušťka skla 4 mm, materiál výplně čiré sklo s Anti-Plaque, barva profilu stříbrná matná,



BATERIE SPRCHOVÁ

Sprchová baterie Talis E

HANSGROHE TALIS E páková sprchová baterie, chrom
CONCEPT 100 NEW sprchový set s tyčí 70cm, 1 polohová sprcha
s hadicí 160cm, chrom







RADIÁTOR

Radiátor Concept 200 Tube

CONCEPT 200 TUBE designový, středové připojení, chrom, připojovací závit: 4xG1/2"





DLAŽBA

Dlažba X-Rock

IMOLA X-ROCK dlažba matná 600x600x10mm, rektifikováno


Beige



White



Black



Grey





Kompletní nabídku
**sanitárního a topenářského
vybavení** naleznete
v našich produktových
katalozích.



Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz
SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk



Infolinka

Velkoobchod: +420 220 800 100
Koupelny: +420 220 800 000